# A-Z TRADERS

## Vlastný vývoj a výroba v EÚ



Rozvádzače pre fotovoltiku



Inteligentná regulácia



Nabíjacie stanice pre elektromobily



Bezpečnostné prvky



Zvodiče prepätia



Monitoring fotovoltiky

## Spoľahlivý dodávateľ

## Pre fotovoltaický priemysel

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.sk obchod@aztraders.sk +420 605 457 572

A-Z TRADERS s.r.o. Zapadlá 1276/6a, 147 00 Praha 4, CZ IČ: 07462522 DIČ: CZ07462522

# Rozvádzač R-FVE-GW25-P – trieda ochrany I+II



R-GW25-P

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65 slúžiaci na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby ned...

Pozrieť produkt | Cena po registrácii

## POPIS PRODUKTU

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65 slúžiaci na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET).

Jeho výhodou je automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

Nespornou výhodou je minimálny zásah do rozvádzača zákazníka - Smartmeter (meranie striedača), spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

*Pozn. Smartmeter nie je súčasťou dodávky AZ TRADERS.sro Pokiaľ zákazník dodá Smartmetery, sme schopní ich do rozvádzačov osadiť.*

V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW25 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 25A.

Pri prepnutí dochádza k miernemu časovému oneskoreniu (prepnutie stýkačov) – teda nejde o bezvýpadkové riešenie zálohy

| kód | Výrobca | Produkt | Popis | Počet kusov |
|---|---|---|---|---|
| 174202 | EATON | IKA-3/54-ST | Rozvodnica NA omietku IP65, priehľadné dvere, 3 rady, 54 modulov | 1 |
| 158331 | EATON | SPBT12-280/4 | Zvodič prepätia triedy T1+T2 (B+C), 4pól sada pre TN-S | 1 |
| 276272 | EATON | IS-40/3 | Hlavný spínač, 240V, 40A, 3HP | 1 |
| 286518 | EATON | PL6-B6/1 | Istič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A | 2 |
| 286521 | EATON | PL6-B16/1 | Istič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | 1 |
| 3722 | ELKO EP | HRN-55 | Strážne napäťové relé | 1 |
| 40.52.8.230.0000 | FINDER | 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000 | Rele 1NC, 1NO | 1 |
| 193886 | EATON | Z-SCH230/1/25-11 | Inštalačný stýkač, 230VAC/50Hz, 1S, 1R, 25A | 1 |
| 248847 | EATON | Z-SCH230/25-40 | Inštalačný stýkač, 230VAC/50Hz, 4S, 25A | 2 |
| 248852 | EATON | Z-SCH-230/40-40 | Inštalačný stýkač, 230VAC/50Hz, 4S, 40A | 1 |

| kód | Výrobca | Produkt | Popis | Počet kusov |
|---|---|---|---|---|
| 286586 | EATON | PL6-B6/3 | Istič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A | 1 |
| 286589 | EATON | PL6-B16/3 | Istič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A | 1 |
| 286516 | EATON | PL6-B2/1 | Istič PL6, charakteristika B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A | 1 |
| 286590 | EATON | PL6-B20/3 | Istič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn = 6kA, In = 20A | 2 |