

A-Z TRADERS

Vlastný vývoj a výroba v EÚ



Rozvádzače pre
fotovoltiku



Inteligentná regulácia



Nabíjacie stanice pre
elektromobily



Bezpečnostné prvky



Zvodiče prepätia



Monitoring
fotovoltiky

Spoločivý dodávateľ Pre fotovoltická priemysel

Obsah

AC rozvádzače	6
Rozvádzač R-FVE-GW25 – trieda ochrany I+II	6
Rozvádzač R-FVE-Z3	6
Rozvádzač R-FVE-M4	6
Rozvádzač R-FVE-GW32 – trieda ochrany I+II	6
Rozvádzač R-FVE-GW40 – trieda ochrany I+II	6
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F	7
Rozvádzač R-AC-20-N0	7
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F+	7
Rozváděč R-L2-STW-AZP-20	7
Rozváděč R-L2-20	7
Rozvádzač R-FI-STW	8
Rozvádzač R-FVE-GI – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča)	8
Rozvádzač R-FVE-M	8
Rozvádzač R-FVE-H	8
Rozvádzač R-FVE-S	8
Rozvádzač R-AC-25-N0-IKA	9
Rozvádzač R-FVE-G2 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom)	9
Rozváděč R-L2-TW-AZP-20	9
Rozváděč R-AC-T80S	9
Rozvádzač R-AC-40-N0 IKA	9
Rozvádzač R-L1-TW-AZP-20	10
Rozvádzač R-L1-20	10
Rozvádzač R-NH-50	10
Rozvádzač R-AC-80-N0 IKA	10
Rozvádzač R-FVE-Z1	10
Rozváděč R-NZU-A-20-20	11
Rozvádzač R-L1-W-16-KM40	11
Rozvádzač R-AC-16-N0	11
Rozvádzač R-FVE-M5	11
Rozvádzač R-L1-STW-AZP-20	11
Rozvádzač R-AC-T100S-REV01	11
Rozváděč R-N3-AP-20	12
Rozváděč R-NZU-20-20	12
Rozváděč R-N3-AP-40-S	12
Rozváděč R-N1-TW25-Z-25	12
Rozvádzač R-AC-32-N0 IKA	12

Rozváděč R-N3-AP-20	12
Rozvádzač R-F1	13
Rozvádzač R-FVE-GW25-P – trieda ochrany I+II	13
Rozváděč R-NZU-S-A-20-20	13
.....	13
Rozváděč R-NH-50S	13
Rozváděč R-LITE-16P	13
Rozváděč R-L3-ST-AP-32	14
Rozváděč R-L3-AP-32	14
Rozváděč R-AC-T50S-REV01	14
Rozváděč R-NZU-AV-20-20	14
.....	14
Rozvádzač R-L1-AP-32	15
Rozvádzač R-NH-100	15
Rozvádzač R-F1-T	15
Rozvádzač R-F1-TW	15
Rozvádzač R-AC-50-N0 IKA	15
Rozvádzač R-AC-63-N0-IKA	15
DC rozvádzače	16
Rozvádzač R-AZ-DC2T1	17
Rozvádzač R-AZ-DC1T1	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany I+II	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany II	17
Rozváděč R-DC1T1-Rev01	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany I+II	17
Rozvádzač DC3, T1+T2 IKA	18
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany I+II	18
SET: Rozvádzač R-DC2T2 + 2x Zvodič DC-2	18
Rozvádzač DC6, T1+T2 IKA	18
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany II	18
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany II	19
Rozvádzač DC4, T1+T2 IKA	19
Rozvádzač DC7, T1+T2 IKA	19
DC rozváděče + DC box	19
Rozvádzač DC5, T1+T2 IKA	19
Rozvádzač DC8, T1+T2 IKA	20
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany I+II	20
Rozvádzač DC9, T1+T2 IKA	20
SET: Rozvádzač R-DC1T2 + Zvodič DC-2	20

Rozvádzač R-FVE-BAT20	20
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany II	21
Rozváděč DC5, T1+T2 IKA UV	21
Rozváděč DC9, T1+T2 IKA UV	21
Rozváděč DC8, T1+T2 IKA UV	21
Rozváděč DC7, T1+T2 IKA UV	21
Rozváděč DC6, T1+T2 IKA UV	22
Rozváděč DC4, T1+T2 IKA UV	22
Rozváděč DC1, T1+T2 IKA UV	22
Kombinované rozvádzače	22
Rozvádzač R-FVE-A40-2	23
Rozvádzač R-K1-AZ-20	23
Rozvádzač R-K1-AZ	23
Rozvádzač R-FVE-A1	23
Rozvádzač R-FVE-A2	23
Rozvádzač R-FVE-A40-3 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča)	23
Rozvádzač R-K2-AZ	24
Rozvádzač R-K2	24
Rozvádzač R-K1	24
Rozvádzač A1 T2 - 20	24
Rozvádzač R-FVE-B1	24
Rozvádzač R-FVE-AD1	24
Rozvádzač R-FVE-A40-1 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom)	25
Rozvádzač A2 T2-20	25
Rozvádzač R-FVE-AD2	25
Rozvádzač R-K2-AZ-20	25
Bezpečnosť	25
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC	26
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC	26
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC	26
Príslušenstvo	26
Anténa pre A-Z ROUTER 433 MHz	27
Snímač teploty 5m	27
Regulácia	27
A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD	28
A-Z WATER INVERTER	28
A-Z ROUTER SMART + príslušenstvo	28

A-Z ROUTER SMART slave	28
A-Z ROUTER SMART master	28
Cievka - prúdový transformátor pre A-Z ROUTER	28
Elektromobilita	29
A-Z CHARGER CUBE Large	30
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-S 1f	30
A-Z CHARGER CUBE Medium	30
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-T 3f	30
A-Z CHARGER CUBE Small	30
A-Z CHARGER CRYSTAL Large	30
A-Z CHARGER CRYSTAL Small	31
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium	31
Striedače	31
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW29,9K-ET	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW25K-ET	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW20K-ET	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW15K-ET	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW10K-ET	33
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW8K-ET	33
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW6,5K-ET	33
Komponenty	33
Svodič prepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A	34
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV	34
Jistič GYM9-DCB15	34
Svodič prepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C	34
Přepínač sítě SFT440 (I-O-II) 4P/40A	34
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	35
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65	35
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55	35
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833	35
.....	36
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO	36
Instalační vypínač NOARK Ex9140 3P 40A 1M	36
HLAK 25 3/6 s šedá	37
Jistič PL7- B6/3	37
Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A	37
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M	37

AC rozvádzače



R - FVE - GW25

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - Z3

ROZVÁDZAČ R-FVE-Z3

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - M4

ROZVÁDZAČ R-FVE-M4

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom. V rozvádzači je osadený zvodník prepätia AC a istič B16/3 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - GW32

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW32 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW32 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 32 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-GW40

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW40 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW40 je koncipovaný na hlavný istič v stípike 40 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5+P3F

ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-20-N0

ROZVÁDZAČ R-AC-20-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-FVE-M5+P3F+

ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L2-STW-AZP-20

ROZVÁDĚČ R-L2-STW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L2-20

ROZVÁDĚČ R-L2-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-STW

ROZVÁDZAČ R-F1-STW

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G1

ROZVÁDZAČ R-FVE-G1 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

Montáž na stenu. IP65. Rozvádzač slúži na obsluhu 3F FVE (typicky striedač GROWATT alebo ostatné striedače s priamym meraním). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – meranie striedača je priamo tu, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-G1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia. Rozvádzač neobsahuje AC zvodič prepätia

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M

ROZVÁDZAČ R-FVE-M

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe radu 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia AC, ističi B16/1 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-H

ROZVÁDZAČ R-FVE-H

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný/výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Istenie výstupov i výstupov vrátane prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-S

ROZVÁDZAČ R-FVE-S

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (k tepelným čerpadlám) pre 3F zapojenie čerpadla (typicky IDM). Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta. V rozvádzači je osadený ističmi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 na istenie vstupu do kompresora, vykurovacej tyči, regulátora ak zásuvke.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-25-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G2/AC

ROZVÁDZAČ R-FVE-G2 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Growatt 4 až 10K). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-L2-TW-AZP-20

ROZVÁDĚČ R-L2-TW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-T80S

ROZVÁDĚČ R-AC-T80S

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-40-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-TW-AZP-20

ROZVÁDZAČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-20

ROZVÁDZAČ R-L1-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-50

ROZVÁDZAČ R-NH-50

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-80-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-Z1

ROZVÁDZAČ R-FVE-Z1

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde nie je možné využiť vybrané okruhy pre zálohu v existujúcom rozvádzači, ale je možné využiť iba zásuvky a rezervný istič pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Montáž do priestorov, kde je problém s miestom. V rozvádzači sú osadené tri ističe B16/1 na istenie dvoch zásuviek a jednej rezervy pre samostatný spotrebič zo zálohy striedača a prúdový chránič tipov A.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-NZU-A-20-20**

ROZVÁDĚČ R-NZU-A-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-L1-W-16-KM40**

ROZVÁDZAČ R-L1-W-16-KM40

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-AC-16-N0**

ROZVÁDZAČ R-AC-16-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-FVE-M5**

ROZVÁDZAČ R-FVE-M5

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, možnosť inštalácie do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený istič B16/3 na istenie výstupu zo zálohy striedača, prúdový chránič typu A.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-L1-STW-AZP-20**

ROZVÁDZAČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)



R-AC-T100S-REV01

ROZVÁDZAČ R-AC-T100S-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-AMV-T-AP-20

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-NZU-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-N3-AP-40-S

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-40-S

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-N1-TW25-Z-25

ROZVÁDĚČ R-N1-TW25-Z-25

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-AC-32-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, ,GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-N3-AP-20

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1

ROZVÁDZAČ R-F1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-GW25-P

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25-P – TRIEDA OCHRANY I+II

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65 slúžiaci na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby ned...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NZU-S-A-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-S-A-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-AM-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-50S

ROZVÁDĚČ R-NH-50S

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-LITE-16P

ROZVÁDĚČ R-LITE-16P

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-L3-ST-AP-32

ROZVÁDĚČ R-L3-ST-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-L3-AP-32

ROZVÁDĚČ R-L3-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-AC-T50S-REV01

ROZVÁDĚČ R-AC-T50S-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-NZU-AV-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-AV-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)





R-FVE-SE1-1F

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-L1-AP-32

ROZVÁDZAČ R-L1-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-NH-100

ROZVÁDZAČ R-NH-100

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-F1-T

ROZVÁDZAČ R-F1-T

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-F1-TW

ROZVÁDZAČ R-F1-TW

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-AC-50-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii

R-AC-63-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

DC rozvádzače



R-AZ-DC2T1

ROZVÁDZAČ R-AZ-DC2T1

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-AZ-DC1T1

ROZVÁDZAČ R-AZ-DC1T1

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-FVE-DC2T1-IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch Eaton IKA.

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-FVE-DC2T2

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie do priestoru, kde je nedostatok miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC a poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



R-FVE-DC2T1

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP40/. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť skladat s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je málo miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť „skladat“ s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T1

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2+D-C2

SET: ROZVÁDZAČ R-DC2T2 + 2X ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC2T2 vo výhodnom sete s dvoma zvodičmi DC-2! DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladat" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY II

Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätie 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodič prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umiestnené na DIN lište sú medzi sebou už prepojené, čo zaisťuje úsporu času pri montáži.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2 IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (k striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-FVE-DC7T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



B0XT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozvádzač je možné objednať s jedným alebo dvoma reťazcami. Prípadne sme zaviedli možnosť objednania tzv. BOX (vydrôtovanie, RSA svorky, poistkový odpínač a poistky gPV + žltozelené prepojky do rozvádzača na PE mastiek v samostatnej krabici). Týmto je možné rozšíriť DC rozvádzače o ďalší reťazec bez nutnosti držať skladom rozvádzača s jedným aj dvoma reťazcami.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC5T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T1 IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodník prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadené v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2+D-C2

SET: ROZVÁDZAČ R-DC1T2 + ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC1T2 vo výhodnom sete so zvodníkom DC-2! Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätí 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodník prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Je...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-BAT20

ROZVÁDZAČ R-FVE-BAT20

Montáž na stenu. IP40/20. Istenie batérie (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) na istenie vstupu batérie. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený poistkový odpínač vrátane 20A gPV poistky na istenie vstupu z batérií.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2 IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY II

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65, slúži ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC5T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC5, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC9T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC9, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC8T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC8, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC7T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC7, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-FVE-DC6T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC6, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-FVE-DC4T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC4, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-FVE-DC1T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC1, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

Kombinované rozvádzače



R-FVE-A40-2

ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-2

Montáž na stenu. IP65. Manuálna obsluha zálohy 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuálny prechod zo siete a zálohou – prepnutie s nulovou polohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ-20

ROZVÁDZAČ R-K1-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ

ROZVÁDZAČ R-K1-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1

ROZVÁDZAČ R-FVE-A1

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2

ROZVÁDZAČ R-FVE-A2

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-3

ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-3 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ

ROZVÁDZAČ R-K2-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2

ROZVÁDZAČ R-K2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1

ROZVÁDZAČ R-K1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1-20

ROZVÁDZAČ A1 T2 - 20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-B1

ROZVÁDZAČ R-FVE-B1

AC+DC rozvádzač. Montáž na stenu, IP65. Pre obsluhu 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD1

ROZVÁDZAČ R-FVE-AD1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-1/AC

ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-1 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-A40-1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40 A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2-20

ROZVÁDZAČ A2 T2-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD2

ROZVÁDZAČ R-FVE-AD2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ-20

ROZVÁDZAČ R-K2-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC-2

A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2-3+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2-4+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

Príslušenstvo



AZT-009

ANTÉNA PRE A-Z ROUTER 433 MHZ

Externá anténa na zosilnenie signálu na reguláciu AZ ROUTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-022

SNÍMAČ TEPLoty 5M

Snímač teploty 5m na reguláciu AZ WATER INVERTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i 2.0

A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovom portfóliu firmy A-Z TRADERS . Vyvinuli sme rozšírenú verziu obľúbeného zariadenia na realizáciu fotovoltaiického ohrevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generácia v podobe A-Z WATER Inverter 2.0 LCD implementuje množstvo vylepšení a rozšírených funkcií, ktoré ocen...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i

A-Z WATER INVERTER

Ohrev vody z fotovoltaiiky A-Z WATER INVERTER (napr. pre NZÚ light) ponúka efektívne priame napájanie bojlera zo slnka. Optimálne ekonomické a technické riešenie pre napájanie bojlera priamo z fotovoltiky bez nutnosti veľkej, ťažkej a drahej technológie. Zariadenie podľa nastaveného režimu napája pri...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



AZT-SMART 3f

A-Z ROUTER SMART + PRÍSLUŠENSTVO

A-Z ROUTER SMART je nastaviteľný regulátor vlastnej spotreby fotovoltaiických elektrární. Po správnej inštalácii a nastavení regulátor optimalizuje vlastnú spotrebu elektriny vyrobenej vašou fotovoltaiickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART sa skladá z meracej jednotky DRP-3SM inštalovanej do rozvádzača a...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



AZT-SMART slave

A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulačná jednotka DRP-3SL obsahuje komunikačné, dohľadové a riadiace obvody spolu s výkonovými prvkami pre jedno až trojfázové spotrebiče. Jednotka je vybavená aktívnym chladením v prípade zvýšenia teploty spínacích prvkov a bezpečnostnými poistkami pre prípad prehriatia, kedy dôjde k odpojeniu sp...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



AZT-SMART master

A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)

AZT-010

CIEVKA - PRÚDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRE A-Z ROUTER

Prúdový transformátor s deleným jadrom (max. 50A) na meranie jednej fázy...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2003

A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné na pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57014

KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-S 1F

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2002

A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57015

KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-T 3F

Dĺžka kábla - 5 m...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2001

A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastní AZ ROUTER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1003

A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné pre pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R1001**

A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastnia AZ ROTUER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R1002**

A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)

Striedače



GW29,9K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW29,9K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW25K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW25K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW20K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW20K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW15K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW15K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW10K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW10K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW8K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW8K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW6,5K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus. Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháv...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

Komponenty




AZ-T1T2-DC/3P

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



2625081

POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



AZ-GYM9-DCB15

JISTIČ GYM9-DCB15

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



AZ-T1T2-AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-80 63A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9140 3P 40A 1M

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



1000294

HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



263386

JISTIČ PL7- B6/3

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



286586

JISTIČ PL6-B6/3, 3-PÓLOVÝ, ICN=6KA, IN=6A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

