

# A-Z TRADERS

## Vlastný vývoj a výroba v EÚ



Rozvádzače pre  
fotovoltiku



Inteligentná regulácia



Nabíjacie stanice pre  
elektromobily



Bezpečnostné prvky



Zvodiče prepätia



Monitoring  
fotovoltiky

**Spoľahlivý dodávateľ**  
**Pre fotovoltaiický priemysel**

# Obsah

<b>AC rozvádzače</b> .....	6
Rozvádzač R-FVE-GW40 – trieda ochrany I+II .....	6
Rozvádzač R-FVE-GW25 – trieda ochrany I+II .....	6
Rozvádzač R-FVE-Z3 .....	6
Rozvádzač R-FVE-GW32 – trieda ochrany I+II .....	6
Rozvádzač R-FVE-M4 .....	6
Rozvádzač R-AC-20-N0 .....	7
Rozváděč R-L2-STW-AZP-20 .....	7
Rozváděč R-L2-20 .....	7
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F+ .....	7
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F .....	7
Rozvádzač R-L1-TW-AZP-20 .....	8
Rozvádzač R-AC-25-N0-IKA .....	8
Rozvádzač R-FVE-G1 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča) .....	8
Rozvádzač R-F1-STW .....	8
Rozvádzač R-FVE-M .....	8
Rozvádzač R-FVE-H .....	9
Rozváděč R-L2-TW-AZP-20 .....	9
Rozváděč R-AC-T80S .....	9
Rozvádzač R-FVE-S .....	9
Rozvádzač R-FVE-G2 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom) .....	9
Rozvádzač R-FVE-M5 .....	10
Rozvádzač R-FVE-Z1 .....	10
Rozvádzač R-AC-80-N0 IKA .....	10
Rozváděč R-NZU-A-20-20 .....	10
Rozvádzač R-AC-T100S-REV01 .....	10
Rozvádzač R-L1-STW-AZP-20 .....	11
Rozvádzač R-AC-40-N0 IKA .....	11
Rozvádzač R-F1 .....	11
Rozvádzač R-L1-20 .....	11
Rozváděč R-NZU-20-20 .....	11
Rozváděč R-N3-AP-40-S .....	11
Rozváděč R-N1-TW25-Z-25 .....	12
Rozváděč R-N3-AP-20 .....	12
Rozvádzač R-AC-16-N0 .....	12
Rozvádzač R-AC-32-N0 IKA .....	12
Rozváděč R-N3-AP-20 .....	12

Rozvádzač R-FVE-GW25-P – trieda ochrany I+II .....	12
Rozvádzač R-L1-W-16-KM40 .....	13
.....	13
Rozvádzač R-AC-50-N0 IKA .....	13
Rozváděč R-NZU-S-A-20-20 .....	13
Rozvádzač R-AC-63-N0-IKA .....	13
Rozváděč R-NH-50S .....	13
Rozváděč R-LITE-16P .....	14
Rozváděč R-L3-ST-AP-32 .....	14
Rozváděč R-L3-AP-32 .....	14
Rozváděč R-AC-T50S-REV01 .....	14
Rozváděč R-NZU-AV-20-20 .....	15
.....	15
Rozvádzač R-NH-100 .....	15
Rozvádzač R-L1-AP-32 .....	15
Rozvádzač R-NH-50 .....	15
Rozvádzač R-F1-T .....	15
Rozvádzač R-F1-TW .....	16
<b>DC rozvádzače</b> .....	16
Rozvádzač R-AZ-DC2T1 .....	17
Rozvádzač R-AZ-DC1T1 .....	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany I+II .....	17
Rozváděč R-DC1T1-Rev01 .....	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany II .....	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany I+II .....	17
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany I+II .....	18
SET: Rozvádzač R-DC2T2 + 2x Zvodič DC-2 .....	18
Rozvádzač DC3, T1+T2 IKA .....	18
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany II .....	18
Rozvádzač DC6, T1+T2 IKA .....	18
Rozvádzač DC4, T1+T2 IKA .....	19
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany II .....	19
Rozvádzač DC9, T1+T2 IKA .....	19
SET: Rozvádzač R-DC1T2 + Zvodič DC-2 .....	19
Rozvádzač DC7, T1+T2 IKA .....	19
Rozvádzač DC5, T1+T2 IKA .....	20
Rozvádzač DC8, T1+T2 IKA .....	20
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany I+II .....	20
Rozváděč DC5, T1+T2 IKA UV .....	20

DC rozváděče + DC box .....	20
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany II .....	21
Rozvádzač R-FVE-BAT20 .....	21
Rozváděč DC9, T1+T2 IKA UV .....	21
Rozváděč DC8, T1+T2 IKA UV .....	21
Rozváděč DC7, T1+T2 IKA UV .....	21
Rozváděč DC6, T1+T2 IKA UV .....	22
Rozváděč DC4, T1+T2 IKA UV .....	22
Rozváděč DC1, T1+T2 IKA UV .....	22

## **Kombinované rozvádzače** .....

Rozvádzač R-FVE-A40-3 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča) .....	23
Rozvádzač R-FVE-A40-2 .....	23
Rozvádzač R-K1-AZ-20 .....	23
Rozvádzač R-K1-AZ .....	23
Rozvádzač R-FVE-A2 .....	23
Rozvádzač R-FVE-A1 .....	23
Rozvádzač R-FVE-AD1 .....	24
Rozvádzač R-FVE-A40-1 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom) .....	24
Rozvádzač R-K2-AZ .....	24
Rozvádzač R-K2 .....	24
Rozvádzač R-K1 .....	24
Rozvádzač A1 T2 – 20 .....	25
Rozvádzač A2 T2-20 .....	25
Rozvádzač R-FVE-AD2 .....	25
Rozvádzač R-K2-AZ-20 .....	25
Rozvádzač R-FVE-B1 .....	25

## **Bezpečnosť** .....

A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC .....	26
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC .....	26
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC .....	26

## **Príslušenstvo** .....

Anténa pre A-Z ROUTER 433 MHz .....	27
Snímač teploty 5m .....	27
Teplotné čidlo 10m .....	27

## **Regulácia** .....

A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD .....	28
A-Z WATER INVERTER .....	28

A-Z ROUTER SMART + príslušenstvo .....	28
A-Z ROUTER SMART slave .....	28
A-Z ROUTER SMART master .....	28
Cievka - prúdový transformátor pre A-Z ROUTER .....	28
<b>Elektromobilita</b> .....	29
A-Z CHARGER CRYSTAL Small .....	30
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium .....	30
A-Z CHARGER CUBE Medium .....	30
A-Z CHARGER CUBE Large .....	30
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-S 1f .....	30
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-T 3f .....	30
A-Z CHARGER CRYSTAL Large .....	30
A-Z CHARGER CUBE Small .....	31
<b>Striedače</b> .....	31
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW29,9K-ET .....	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW25K-ET .....	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW20K-ET .....	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW15K-ET .....	32
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW10K-ET .....	33
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW8K-ET .....	33
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW6,5K-ET .....	33
<b>Komponenty</b> .....	33
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV .....	34
Svodič prepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A .....	34
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A .....	34
Jistič GYM9-DCB15 .....	35
Svodič prepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C .....	35
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000 .....	35
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65 .....	35
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55 .....	36
.....	36
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO .....	36
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833 .....	36
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M .....	37
Instalační vypínač NOARK Ex9I40 3P 40A 1M .....	37
HĽAK 25 3/6 s šedá .....	37
Jistič PL7- B6/3 .....	38
Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A .....	38

# AC rozvádzače



R - FVE - GW40

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW40 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW40 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 40 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - GW25

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - Z3

## ROZVÁDZAČ R-FVE-Z3

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - GW32

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW32 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW32 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 32 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M4

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M4

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typický striedač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom. V rozvádzači je osadený zvodník prepätia AC a istič B16/3 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-20-N0

## ROZVÁDZAČ R-AC-20-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typický striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L2-STW-AZP-20

## ROZVÁDĚČ R-L2-STW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L2-20

## ROZVÁDĚČ R-L2-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5+P3F+

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typický striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5+P3F

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typický striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-TW-AZP-20

## ROZVÁDZAČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-25-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typický striedač: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-G1 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

Montáž na stenu. IP65. Rozvádzač slúži na obsluhu 3F FVE (typický striedač GROWATT alebo ostatné striedače s priamym meraním). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka - meranie striedača je priamo tu, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-G1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia. Rozvádzač neobsahuje AC zvodič prepätia

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-STW

## ROZVÁDZAČ R-F1-STW

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typický striedač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe radu 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia AC, ističi B16/1 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-H

## ROZVÁDZAČ R-FVE-H

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný/výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typický striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Istenie výstupov i výstupov vrátane prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L2-TW-AZP-20

## ROZVÁDĚČ R-L2-TW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-T80S

## ROZVÁDĚČ R-AC-T80S

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-S

## ROZVÁDZAČ R-FVE-S

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (k tepelným čerpadlám) pre 3F zapojenie čerpadla (typický IDM). Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta. V rozvádzači je osadený ističmi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 na istenie vstupu do kompresora, vykurovacej tyči, regulátora ak zásuvke.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G2/AC

## ROZVÁDZAČ R-FVE-G2 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Growatt 4 až 10K). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5

## ROZVÁDZAČ R-FVE-M5

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, možnosť inštalácie do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený istič B16/3 na istenie výstupu zo zálohy striedača, prúdový chránič typu A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-Z1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-Z1

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde nie je možné využiť vybrané okruhy pre zálohu v existujúcom rozvádzači, ale je možné využiť iba zásuvky a rezervný istič pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Montáž do priestorov, kde je problém s miestom. V rozvádzači sú osadené tri ističe B16/1 na istenie dvoch zásuviek a jednej rezervy pre samostatný spotrebič zo zálohy striedača a prúdový chránič tipov A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-80-N0-IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NZU-A-20-20

## ROZVÁDĚČ R-NZU-A-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-T100S-REV01

## ROZVÁDZAČ R-AC-T100S-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-STW-AZP-20

## ROZVÁDZAČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-40-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1

## ROZVÁDZAČ R-F1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-20

## ROZVÁDZAČ R-L1-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NZU-20-20

## ROZVÁDĚČ R-NZU-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-N3-AP-40-S

## ROZVÁDĚČ R-N3-AP-40-S

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-N1-TW25-Z-25

## ROZVÁDĚČ R-N1-TW25-Z-25

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AMV-T-AP-20

## ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-16-N0

## ROZVÁDZAČ R-AC-16-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-32-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-N3-AP-20

## ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-GW25-P

## ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25-P – TRIEDA OCHRANY I+II

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65 slúžiaci na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby ned...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-W-16-KM40

## ROZVÁDZAČ R-L1-W-16-KM40

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AM-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-50-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NZU-S-A-20-20

## ROZVÁDĚČ R-NZU-S-A-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-63-N0 IKA

## ROZVÁDZAČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)


R-NH-50S

## ROZVÁDĚČ R-NH-50S

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-LITE-16P

## ROZVÁDĚČ R-LITE-16P

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-L3-ST-AP-32

## ROZVÁDĚČ R-L3-ST-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-L3-AP-32


## ROZVÁDĚČ R-L3-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)





R-AC-T50S-REV01

## ROZVÁDĚČ R-AC-T50S-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NZU-AV-20-20

## ROZVÁDĚČ R-NZU-AV-20-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-SE1-1F

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-100

## ROZVÁDZAČ R-NH-100

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-AP-32

## ROZVÁDZAČ R-L1-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-50

## ROZVÁDZAČ R-NH-50

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-T

## ROZVÁDZAČ R-F1-T

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-TW

## ROZVÁDZAČ R-F1-TW

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# DC rozvádzače



R-AZ-DC2T1

## ROZVÁDZAČ R-AZ-DC2T1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AZ-DC1T1

## ROZVÁDZAČ R-AZ-DC1T1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-DC1T1-Rev01

## ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie do priestoru, kde je nedostatok miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC a poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP40/. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť skladať s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je málo miesta. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2+D-C2

## SET: ROZVÁDZAČ R-DC2T2 + 2X ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC2T2 vo výhodnom sete s dvoma zvodičmi DC-2! DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC3T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť „skladať“ s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať a...

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY II

Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätie 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodič prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umiestnené na DIN lište sú medzi sebou už prepojené, čo zaisťuje úsporu času pri montáži.

[Pozrieť produkt](#) [Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC6T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC4T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC2T2 IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (k striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC9T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC1T2+D-C2

## SET: ROZVÁDZAČ R-DC1T2 + ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC1T2 vo výhodnom sete so zvodíčom DC-2! Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätí 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodíč prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaického systému. Je...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)





R-FVE-DC7T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladat" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC5T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladat" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

## ROZVÁDZAČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladat" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-FVE-DC1T1 IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodník prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadené v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-FVE-DC5T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC5, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



B0XT1+T2

## DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozváděč je možné objednat s jedním alebo dvoma reťazcami. Prípadne sme zaviedli možnosť objednania tzv. BOX (vydrôtovanie, RSA svorky, poistkový odpínač a poistky gPV + žltozelené prepojky do rozvádzača na PE mastiek v samostatnej krabici). Týmto je možné rozšíriť DC rozvádzače o ďalší reťazec bez nutnosti držať skladom rozvádzača s jedným aj dvoma reťazcami.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2 IKA

## ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY II

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65, slúži ako vstupný rozvádzač od fotovoltaických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-BAT20

## ROZVÁDZAČ R-FVE-BAT20

Montáž na stenu. IP40/20. Istenie batérie (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) na istenie vstupu batérie. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený poistkový odpínač vrátane 20A gPV poistky na istenie vstupu z batérií.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC9T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC9, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC8T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC8, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC7T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC7, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-FVE-DC6T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC6, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-FVE-DC4T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC4, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

R-FVE-DC1T1 IKA UV

## ROZVÁDĚČ DC1, T1+T2 IKA UV

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



Fotografii produktu pripravujeme...

# Kombinované rozvádzače



R-FVE-A40-3

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-3 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-2

Montáž na stenu. IP65. Manuálna obsluha zálohy 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuálny prechod zo siete a zálohou – prepnutie s nulovou polohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ-20

## ROZVÁDZAČ R-K1-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ

## ROZVÁDZAČ R-K1-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A2

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A1

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltaickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-AD1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-1/AC

## ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-1 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka - Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-A40-1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40 A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ

## ROZVÁDZAČ R-K2-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2

## ROZVÁDZAČ R-K2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1

## ROZVÁDZAČ R-K1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1-20

## ROZVÁDZAČ A1 T2 - 20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2-20

## ROZVÁDZAČ A2 T2-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD2

## ROZVÁDZAČ R-FVE-AD2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ-20

## ROZVÁDZAČ R-K2-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-B1

## ROZVÁDZAČ R-FVE-B1

AC+DC rozvádzač. Montáž na stenu, IP65. Pre obsluhu 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC-2

## A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2-3+2

## A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2-4+2

## A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodiče prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# Príslušenstvo



AZT-009

## ANTÉNA PRE A-Z ROUTER 433 MHZ

Externá anténa na zosilnenie signálu na reguláciu AZ ROUTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-022

## SNÍMAČ TEPLoty 5M

Snímač teploty 5m na reguláciu AZ WATER INVERTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-023

## TEPLotNÉ ČIDLO 10M

Teplotný snímač 10 m na reguláciu teploty pri zariadení A-Z WATER Inverter 1.0 a A-Z ROUTER Smart (Jednotka Slave).Snímač 10 m nemá kalibráciu pre A-Z WATER Inverter 2.0 LCD....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i 2.0

## A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovom portfóliu firmy A-Z TRADERS . Vyvinuli sme rozšírenú verziu obľúbeného zariadenia na realizáciu fotovoltického ohrevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generácia v podobe A-Z WATER Inverter 2.0 LCD implementuje množstvo vylepšení a rozšírených funkcií, ktoré ocen...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i

## A-Z WATER INVERTER

Ohrev vody z fotovoltiky A-Z WATER INVERTER (napr. pre NZÚ light) ponúka efektívne priame napájanie bojlera zo slnka. Optimálne ekonomické a technické riešenie pre napájanie bojlera priamo z fotovoltiky bez nutnosti veľkej, ťažkej a drahej technológie. Zariadenie podľa nastaveného režimu napája pri...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART 3f

## A-Z ROUTER SMART + PRÍSLUŠENSTVO

A-Z ROUTER SMART je nastaviteľný regulátor vlastnej spotreby fotovoltických elektrární. Po správnej inštalácii a nastavení regulátor optimalizuje vlastnú spotrebu elektriny vyrobenej vašou fotovoltickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART sa skladá z meracej jednotky DRP-3SM inštalovanej do rozvádzača a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART slave

## A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulačná jednotka DRP-3SL obsahuje komunikačné, dohľadové a riadiace obvody spolu s výkonovými prvkami pre jedno až trojfázové spotrebiče. Jednotka je vybavená aktívnym chladením v prípade zvýšenia teploty spínacích prvkov a bezpečnostnými poistkami pre prípad prehriatia, kedy dôjde k odpojeniu sp...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART master

## A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

AZT-010

## CIEVKA - PRÚDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRE A-Z ROUTER

Prúdový transformátor s deleným jadrom (max. 50A) na meranie jednej fázy....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1001

## A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastnia AZ ROTUER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1002

## A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2002

## A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2003

## A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné na pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57014

## KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-S 1F

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57015

## KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-T 3F

Dĺžka kábla - 5 m...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1003

## A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROTUER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné pre pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2001

## A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastnia AZ ROUTER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# Striedače



GW29,9K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW29,9K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW25K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW25K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW20K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW20K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW15K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW15K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW10K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW10K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW8K-ET

## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW8K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW6,5K-ET


## TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus. Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neoponecháv...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

# Komponenty



2625081

## POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



AZ-T1T2-DC/3P

## SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A

...

[Pozrieť produkt](#)

Cena po registrácii



SFT440

## PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-GYM9-DCB15

## JISTIČ GYM9-DCB15

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-T1T2-AC/4P

## SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




40528230

## RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



9565

## PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



3722 standard

## RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-80 63A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



RFSG-1M

## VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



RFSA-61M

## RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



551014

## VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



101392

## INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9140 3P 40A 1M

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



1000294

## HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



263386

## JISTIČ PL7- B6/3

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



286586

## JISTIČ PL6-B6/3, 3-PÓLOVÝ, ICN=6KA, IN=6A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)