

A-Z TRADERS

Vlastný vývoj a výroba v EÚ



Rozvádzače pre
fotovoltiku



Inteligentná regulácia



Nabíjacie stanice pre
elektromobily



Bezpečnostné prvky



Zvodiče prepätia



Monitoring
fotovoltiky

Spol'ahlivý dodávateľ
Pre fotovoltacký priemysel

Obsah

AC rozvádzače	6
Rozvádzač R-FVE-Z3	6
Rozvádzač R-FVE-M4	6
Rozvádzač R-FVE-GW25 – trieda ochrany I+II	6
Rozvádzač R-FVE-GW32 – trieda ochrany I+II	6
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F	6
Rozvádzač R-FVE-GW40 – trieda ochrany I+II	7
Rozvádzač R-FVE-G2 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom)	7
Rozvádzač R-AC-20-N0	7
Rozvádzač R-AC-80-N0 IKA	7
Rozvádzač R-FVE-S	7
Rozvádzač R-FVE-G1 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča)	8
Rozvádzač R-AC-16-N0	8
Rozvádzač R-FVE-M5+P3F+	8
Rozvádzač R-FVE-H	8
Rozvádzač R-FI-STW	9
Rozvádzač R-FVE-M	9
Rozvádzač R-AC-32-N0 IKA	9
Rozvádzač R-FVE-Z1	9
Rozvádzač R-FI	9
Rozvádzač R-AC-25-N0-IKA	9
Rozvádzač R-FVE-M5	10
Rozvádzač R-AC-40-N0 IKA	10
Rozvádzač R-FVE-D1	10
Rozvádzač R-AC-T100S-REV01	10
Rozvádzač R-AC-63-N0-IKA	10
Rozvádzač R-L1-TW-AZP-20	11
Rozvádzač R-FVE-GW25-P – trieda ochrany I+II	11
Rozvádzač R-AC-50-N0 IKA	11
Rozvádzač R-L1-W-16-KM40	11
Rozvádzač R-L1-20	11
Rozvádzač R-FI-TW	12
Rozvádzač R-NH-50	12
Rozvádzač R-NH-100	12
Rozvádzač R-L1-AP-32	12
Rozvádzač R-FI-T	12
Rozvádzač R-L1-STW-AZP-20	12

DC rozvádzače	13
Rozváděč R-AZ-DC2T1	14
Rozváděč R-AZ-DC1T1	14
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany I+II	14
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany I+II	14
Rozváděč R-DC1T1-Rev01	14
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany II	14
Rozvádzač R-FVE-DC2 – trieda ochrany II	15
Rozvádzač R-FVE-DC1 – trieda ochrany I+II	15
SET: Rozvádzač R-DC2T2 + 2x Zvodič DC-2	15
Rozvádzač DC4, T1+T2 IKA	15
Rozvádzač DC6, T1+T2 IKA	15
Rozvádzač DC3, T1+T2 IKA	16
Rozvádzač DC8, T1+T2 IKA	16
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany II	16
Rozvádzač R-FVE-DC1 IKA – trieda ochrany I+II	16
Rozvádzač DC7, T1+T2 IKA	16
Rozvádzač DC5, T1+T2 IKA	17
SET: Rozvádzač R-DC1T2 + Zvodič DC-2	17
DC rozváděče + DC box	17
Rozvádzač R-FVE-DC2 IKA – trieda ochrany II	17
Rozvádzač DC9, T1+T2 IKA	17
Rozvádzač R-FVE-BAT20	18
Kombinované rozvádzače	18
Rozváděč SE1	19
Rozvádzač R-FVE-A40-1 – trieda ochrany I+II (s AC Zvodičom)	19
Rozvádzač R-FVE-A40-3 – trieda ochrany I+II (bez AC Zvodiča)	19
Rozvádzač R-FVE-A40-2	19
Rozvádzač R-K2-AZ-20	19
Rozvádzač R-K1-AZ-20	19
Rozvádzač R-K1-AZ	20
Rozvádzač R-FVE-A2	20
Rozvádzač R-FVE-A1	20
Rozvádzač R-K2-AZ	20
Rozvádzač R-K2	20
Rozvádzač R-K1	20
Rozvádzač A1 T2 – 20	21
Rozvádzač R-FVE-B1	21
Rozvádzač A2 T2-20	21

Rozvádzač R-FVE-AD2	21
Rozvádzač R-FVE-AD1	21
Bezpečnosť	21
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC	22
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC	22
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC	22
Príslušenstvo	22
Anténa pre A-Z ROUTER 433 MHz	23
Teplotné čidlo 10m	23
Snímač teploty 5m	23
Regulácia	23
A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD	24
A-Z WATER INVERTER	24
A-Z ROUTER SMART + príslušenstvo	24
A-Z ROUTER SMART master	24
A-Z ROUTER SMART slave	24
Cievka - prúdový transformátor pre A-Z ROUTER	24
Elektromobilita	25
A-Z CHARGER CUBE Small	26
A-Z CHARGER CUBE Medium	26
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-T 3f	26
A-Z CHARGER CRYSTAL Small	26
A-Z CHARGER CRYSTAL Large	26
Kábel k nabíjačke CUBE MEAC-S 1f	26
A-Z CHARGER CUBE Large	26
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium	27
Batérie	27
Batéria Titan GS-HV 3,74 kWh	28
Titan BMS GS 3,74 kWh	28
Striedače	28
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW29,9K-ET	29
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW25K-ET	29
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW20K-ET	29
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW15K-ET	29
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW10K-ET	30

Trojfázový hybridný menič GoodWe GW8K-ET	30
Trojfázový hybridný menič GoodWe GW6,5K-ET	30
Ostatné	30
Bojler Dražice OKCEV 200 litrov 2,2 kW – horizontálne	31
Komponenty	31
S vodič prepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A	32
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV	32
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A	32
S vodič prepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C	33
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55	33
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833	33
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO	33
Instalační vypínač NOARK Ex9I40 3P 40A 1M	34
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	34
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65	34
Hlak 25 3/6 s šedá	34
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M	35
.....	35
Jistič GYM9-DCB15	35

AC rozvádzače



R - FVE - Z3

ROZVÁDZAČ R-FVE-Z3

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri strieďači) pre 3F FVE (typický strieďač GoodWe 4 až 10K-ET). pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - M4

ROZVÁDZAČ R-FVE-M4

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri strieďači) pre 3F FVE (typický strieďač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom. V rozvádzači je osadený zvodník prepätia AC a istič B16/3 na istenie vstupu do strieďača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - GW25

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. 3F FVE (typický strieďač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu strieďača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R - FVE - GW32

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW32 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typický strieďač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu strieďača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie strieďača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW32 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 32 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5+P3F

ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-GW40

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW40 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) a príprava na osadenie FIRE-SAFETY riešení. Typ GW40 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku 40 A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G2/AC

ROZVÁDZAČ R-FVE-G2 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač Growatt 4 až 10K). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-20-N0

ROZVÁDZAČ R-AC-20-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-80-N0-IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-S

ROZVÁDZAČ R-FVE-S

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (k tepelným čerpadlám) pre 3F zapojenie čerpadla (typicky IDM). Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom voľného miesta. V rozvádzači je osadený ističmi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 na istenie vstupu do kompresora, vykurovacej tyči, regulátora ak zásuvke.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-G1

ROZVÁDZAČ R-FVE-G1 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

Montáž na stenu. IP65. Rozvádzač slúži na obsluhu 3F FVE (typicky striedač GROWATT alebo ostatné striedače s priamym meraním). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – meranie striedača je priamo tu, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-G1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a zvodiče prepätia. Rozvádzač neobsahuje AC zvodič prepätia

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-16-N0

ROZVÁDZAČ R-AC-16-N0

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5+P3F+

ROZVÁDZAČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-H

ROZVÁDZAČ R-FVE-H

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný/výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Istenie výstupov i výstupov vrátane prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s miestom.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-F1-STW**

ROZVÁDZAČ R-F1-STW

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-FVE-M**

ROZVÁDZAČ R-FVE-M

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe radu 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený zvodič prepätia AC, ističi B16/1 na istenie vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-AC-32-N0 IKA**

ROZVÁDZAČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaičné elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-FVE-Z1**

ROZVÁDZAČ R-FVE-Z1

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde nie je možné využiť vybrané okruhy pre zálohu v existujúcom rozvádzači, ale je možné využiť iba zásuvky a rezervný istič pre vybrané spotrebiče. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Montáž do priestorov, kde je problém s miestom. V rozvádzači sú osadené tri ističe B16/1 na istenie dvoch zásuviek a jednej rezervy pre samostatný spotrebič zo zálohy striedača a prúdový chránič typov A.

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)**R-F1**

ROZVÁDZAČ R-F1

...

[Pozrieť produkt](#)[Cena po registrácii](#)



R-AC-25-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-M5

ROZVÁDZAČ R-FVE-M5

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, možnosť inštalácie do priestoru s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený istič B16/3 na istenie výstupu zo zálohy striedača, prúdový chránič typu A.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-40-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-D1

ROZVÁDZAČ R-FVE-D1

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom. Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj všetko istenie, je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí teda urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%) Rozvádzač R-FVE-D1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku do ističa B40/3.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-T100S-REV01

ROZVÁDZAČ R-AC-T100S-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AC-63-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaičné elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-TW-AZP-20

ROZVÁDZAČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-GW25-P

ROZVÁDZAČ R-FVE-GW25-P – TRIEDA OCHRANY I+II

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65 slúžiaci na obsluhu trojfázovej fotovoltaičkej elektrárne (typicky striedač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické prepnutie medzi štandardným chodom zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby ned...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R-AC-50-N0 IKA

ROZVÁDZAČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaičné elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-W-16-KM40

ROZVÁDZAČ R-L1-W-16-KM40

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-20

ROZVÁDZAČ R-L1-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-TW

ROZVÁDZAČ R-F1-TW

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-50

ROZVÁDZAČ R-NH-50

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-NH-100

ROZVÁDZAČ R-NH-100

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-AP-32

ROZVÁDZAČ R-L1-AP-32

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-F1-T

ROZVÁDZAČ R-F1-T

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-L1-STW-AZP-20

ROZVÁDZAČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

DC rozvádzače



R-AZ-DC2T1

ROZVÁDĚČ R-AZ-DC2T1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-AZ-DC1T1

ROZVÁDĚČ R-AZ-DC1T1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T1

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP40/. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť skladať s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je málo miesta. V rozvádzači je osadený zvodník prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch Eaton IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY II

Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätie 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodíč prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltického systému. Jednotlivé komponenty umiestnené na DIN lište sú medzi sebou už prepojené, čo zaisťuje úsporu času pri montáži.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP40/20. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie do priestoru, kde je nedostatok miesta. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC a poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T1

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC2T2+D-C2

SET: ROZVÁDZAČ R-DC2T2 + 2X ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC2T2 vo výhodnom sete s dvoma zvodíčkmi DC-2! DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON BC-O...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaiických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaiických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaiických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaiických elektrární. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť „skladať“ s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaiických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaiických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T2 IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY II

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65, slúži ako vstupný rozvádzač od fotovoltaiických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaiických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC1T1 IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC1 IKA – TRIEDA OCHRANY I+II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (ku striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadené v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC7T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaiických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltaiických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC5T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltaiických panelov (ku striedaču) pre celé portfólio fotovoltaiických elektrární. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC1T2+D-C2

SET: ROZVÁDZAČ R-DC1T2 + ZVODIČ DC-2

AKCIA: Získajte rozvádzač R-DC1T2 vo výhodnom sete so zvodícom DC-2! Kompletný certifikovaný rozvádzač chrániaci DC vedenie o max. napätí 1000 V. Tento typ je určený pre povrchovú montáž a obsahuje dvojpólový poistkový odpojovač a zvodíč prepätia na ochranu jedného stringu fotovoltaiického systému Je...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

B0XT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozvádzač je možné objednať s jedným alebo dvoma reťazcami. Prípadne sme zaviedli možnosť objednania tzv. BOX (vydrôtovanie, RSA svorky, poistkový odpínač a poistky gPV + žltozelené prepočky do rozvádzača na PE mastiek v samostatnej krabici). Týmto je možné rozšíriť DC rozvádzače o ďalší reťazec bez nutnosti držať skladom rozvádzača s jedným aj dvoma reťazcami.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

R-FVE-DC2T2 IKA

ROZVÁDZAČ R-FVE-DC2 IKA – TRIEDA OCHRANY II

Montáž na stenu. IP65. Vstupný rozvádzač od FV panelov (k striedaču) pre celé portfólio FVE. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež EATON IKA. V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia DC s poistkovými odpínačmi vrátane gPV poistiek na istenie DC vstupu do striedača. Vhodné kombinovať s rozvádzačmi pre striedavú časť inštalácie osadenú v rozvádzačoch EATON IKA.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZVÁDZAČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20 slúžiaci ako vstupný rozvádzač od fotovoltických panelov (k striedaču) pre celé portfólio fotovoltických elektrární. Najmä pri použití ostatných rozvádzačov taktiež Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktný rozmer, možnosť "skladať" s o...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-BAT20

ROZVÁDZAČ R-FVE-BAT20

Montáž na stenu. IP40/20. Istenie batérie (pri striedači) pre 1F FVE (typicky striedač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) na istenie vstupu batérie. Malý rozmer, možnosť skladať sa s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba. Možnosť inštalácie aj do priestoru, kde je problém s nedostatkom miesta. V rozvádzači je osadený poistkový odpínač vrátane 20A gPV poistky na istenie vstupu z batérií.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

Kombinované rozvádzače



R-FVE-SE1

ROZVÁDĚČ SE1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-1/AC

ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-1 – TRIEDA OCHRANY I+II (S AC ZVODIČOM)

Montáž na stenu. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimálny zásah do rozvádzača zákazníka – Smartmeter, spoločné rozpadové miesto aj istenie je súčasťou tohto rozvádzača. Stačí urobiť slučku medzi hl. rozvádzačom a umiestnením technológie. V rozvádzači je pripravené aj krízové odpojenie striedača HDO (N0%). Rozvádzač R-FVE-A40-1 je koncipovaný na hlavný istič v stĺpiku maximálne 40 A. Obsahuje aj DC poistkové odpínače a z vodiče prepätia.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-3

ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-3 – TRIEDA OCHRANY I+II (BEZ AC ZVODIČA)

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A40-2

ROZVÁDZAČ R-FVE-A40-2

Montáž na stenu. IP65. Manuálna obsluha zálohy 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuálny prechod zo siete a zálohou – prepnutie s nulovou polohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku el. energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ-20

ROZVÁDZAČ R-K2-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ-20

ROZVÁDZAČ R-K1-AZ-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1-AZ

ROZVÁDZAČ R-K1-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2

ROZVÁDZAČ R-FVE-A2

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1

ROZVÁDZAČ R-FVE-A1

AC+DC rozvádzače určené na montáž na stenu, IP65, slúžia na obsluhu trojfázovej fotovoltickej elektrárne v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2-AZ

ROZVÁDZAČ R-K2-AZ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K2

ROZVÁDZAČ R-K2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-K1

ROZVÁDZAČ R-K1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A1-20

ROZVÁDZAČ A1 T2 - 20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-B1

ROZVÁDZAČ R-FVE-B1

AC+DC rozvádzač. Montáž na stenu, IP65. Pre obsluhu 3F FVE v kombinácii s prepínačom (typicky striedač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuálny prechod zo siete a zálohou. Je potrebné kontrolovať zaťaženie pri výpadku elektrickej energie, aby nedošlo k preťaženiu po prepnutí prepínača, pretože jeho funkcia prepne na zálohu striedača celý dom.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-A2-20

ROZVÁDZAČ A2 T2-20

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD2

ROZVÁDZAČ R-FVE-AD2

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R-FVE-AD1

ROZVÁDZAČ R-FVE-AD1

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC - 2

A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodnice prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2 - 3+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodnice prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



DC2 - 4+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhľadom na normatívnu povinnosť umiestňovať zvodnice prepätia triedy 1 v blízkosti zvodu stringových vodičov do objektu, prichádzame s novým modelovým radom SPD jednotiek pre montáž na nosnú konštrukciu samotných fotovoltaických panelov. Vlastná konštrukcia je s ohľadom na poveternostné podmienky a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

Príslušenstvo



AZT-009

ANTÉNA PRE A-Z ROUTER 433 MHZ

Externá anténa na zosilnenie signálu na reguláciu AZ ROUTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-023

TEPLOTNÉ ČIDLO 10M

Teplotný snímač 10 m na reguláciu teploty pri zariadení A-Z WATER Inverter 1.0 a A-Z ROUTER Smart (Jednotka Slave).Snímač 10 m nemá kalibráciu pre A-Z WATER Inverter 2.0 LCD....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-022

SNÍMAČ TEPLoty 5M

Snímač teploty 5m na reguláciu AZ WATER INVERTER....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i 2.0

A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovom portfóliu firmy A-Z TRADERS. Vyvinuli sme rozšírenú verziu obľúbeného zariadenia na realizáciu fotovoltaiického ohrevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generácia v podobe A-Z WATER Inverter 2.0 LCD implementuje množstvo vylepšení a rozšírených funkcií, ktoré oceníte...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



A-Z WATER i

A-Z WATER INVERTER

Ohrev vody z fotovoltaiiky A-Z WATER INVERTER (napr. pre NZÚ light) ponúka efektívne priame napájanie bojlera zo slnka. Optimálne ekonomické a technické riešenie pre napájanie bojlera priamo z fotovoltiky bez nutnosti veľkej, ťažkej a druhej technológie. Zariadenie podľa nastaveného režimu napája pri...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART 3f

A-Z ROUTER SMART + PRÍSLUŠENSTVO

A-Z ROUTER SMART je nastaviteľný regulátor vlastnej spotreby fotovoltaiických elektrární. Po správnej inštalácii a nastavení regulátor optimalizuje vlastnú spotrebu elektriny vyrobenej vašou fotovoltaiickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART sa skladá z meracej jednotky DRP-3SM inštalovanej do rozvádzača a...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART master

A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-SMART slave

A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulačná jednotka DRP-3SL obsahuje komunikačné, dohľadové a riadiace obvody spolu s výkonovými prvkami pre jedno až trojfázové spotrebiče. Jednotka je vybavená aktívnym chladením v prípade zvýšenia teploty spínacích prvkov a bezpečnostnými poistkami pre prípad prehriatia, kedy dôjde k odpojeniu sp...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZT-010

CIEVKA – PRÚDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRE A-Z ROUTER

Prúdový transformátor s deleným jadrom (max. 50A) na meranie jednej fázy....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2001

A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastnia AZ ROUTER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2002

A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57015

KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-T 3F

Dĺžka kábla – 5 m...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1001

A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. Len pre zákazníkov, ktorí už vlastnia AZ ROUTER SMART 3F.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R1003

A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné pre pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



57014

KÁBEL K NABÍJAČKE CUBE MEAC-S 1F

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



R2003

A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíjačka pre elektromobily, konektor TYP II. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo. Balenie ďalej obsahuje Azrouter SLAVE a všetko potrebné na pripojenie aj 3-fázového bojlera.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




R1002

A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíjačka pre elektromobily vrátane napájacieho kábla. V cene je AZ ROUTER 3F Master jednotka, ktorá optimalizuje nabíjanie podľa prebytkov do DS – bezdrôtovo.

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




B9639-S

BATÉRIA TITAN GS-HV 3,74 KWH

Batériové úložisko GS Energy Titan HV, určené k striedačom GoodWe, je vysokonapätový škálovateľný batériový modul založený na technológii LiFePo4. Je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivé a výkonné riešenie pre ukladanie nevyužitej solárnej energie. Jeden modul má kapacitu 3,74 kWh a je možné ho...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



BMC600

TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 je riadiaca jednotka batériového systému GS Energy Titan HV. Jeden BMC podporuje maximálne 5 modulov RBS....

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

Striedače



GW29,9K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW29,9K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW25K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW25K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW20K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW20K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW15K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW15K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW10K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW10K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW8K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW8K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus . Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neponecháva striedač GoodW...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GW6,5K-ET

TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3-fázový hybridný menič/striedač radu ET Plus. Múdra optimalizácia energetickej nezávislosti v rezidenčných FV systémoch. Tento hybridný striedač má trojfázový núdzový výstup s trojfázovým prúdom. Spoločne s vysokonapäťovým pripojením batérie a 2 nezávislými MPP trackermi neponecháv...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



1107308211

BOJLER DRAŽICE OKCEV 200 LITROV 2,2 KW – HORIZONTÁLNE

Elektrický ohrievač vody Dražice OKCEV 200 sa môže pochváliť až 201-litrovou kapacitou. Pomocou priložených upevňovacích konzol je možné ho upevniť do vodorovnej polohy. Keramické výhrevné teleso, ktoré výrazne predlžuje životnosť prístroja, je ovládané prevádzkovým termostatom a o jeho istenie sa st...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

Komponenty



AZ-T1T2-DC/3P

**SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE
APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A**

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



2625081

**POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV
16A/1000V DC GPV**

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-T1T2-AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9I40 3P 40A 1M

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)




40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



1000294

HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



AZ-80 63A

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)



GYM9-DCB15

JISTIČ GYM9-DCB15

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)